



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 679 del 09 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Altieri Palmina - richiesta idrante irriguo.

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 09 del mese di dicembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 17200 spedito in data 01.12.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 10 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- la sig.ra Altieri Palmina , nata a Eboli il 21/03/1967 e ivi residente in Via Enrico Loredio n°2, con istanza del 31/10/2022 acquisita al protocollo consortile con il n° 15519, ha chiesto di potersi allacciare alla rete irrigua a pressione al fine di servire il proprio fondo;
- **RILEVATO** che:
- Il fondo della richiedente non è inserito negli elenchi contributivi perché non servito dalla rete d'irrigazione ;
- dalle visure telematiche dell'ufficio Provinciale di Salerno - settore catasto, la richiedente risulta intestataria dell'immobile riportato catastalmente al foglio 18 con le part 344-346-347 e 710 per are 38.24;
- dichiara di condurre in fitto anche le part. 464-711-746 e 747 di proprietà della soc. MIPA S.R.L. con codice fiscale 04765450657 per are 27.78;
- Il corpo aziendale in questione è per circa la metà ubicato fuori del distretto irriguo del reparto 18 azienda 8 alto servizio;
- l'idrante utile a tale scopo, è l'idrante n° 1 del suddetto reparto e azienda irrigua posto a confine con la part. 328 e lo stradone di accesso;
- i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della rete irrigua nel comune di Altavilla S. loc. Olivella, Cerrelli, Campolongo - 3° stralcio, sono stati ufficialmente collaudati in data 24/01/2013;
- si propone l'accoglimento della richiesta con l'autorizzazione all'allacciamento alla rete irrigua consortile con spese e lavori a carico della richiedente;
- la condotta dovrà essere realizzata così come prescritto dall'art. 72 del nostro regolamento salvo diverse prescrizioni tecniche di questo Ente;
- l'allaccio dovrà essere effettuato sotto la saracinesca consortile con il montaggio sull'idrante n° 1 dell'azienda irrigua n° 8 del reparto n° 18 alto s. posto a confine con la part. 328 e lo stradone di accesso, con il montaggio di un tronchetto flangiato a forma di T con sbocco da dn 90 e connessa saracinesca unita alla tubazione in polietilene pn 16, mentre l'idrante irriguo sarà costituito da una colonnina provvista di saracinesca finale e protezione in calcestruzzo;
- la richiedente, dovrà farsi carico dell'acquisto di tutto il materiale necessario a tale opera e alla realizzazione dell'opera irrigua, come pure eventuali autorizzazione al passaggio su fondi altrui, mentre l'allaccio alla rete, sarà realizzato dal personale specializzato del Consorzio, il quale emetterà opportuna nota spese, da pagare all'atto del ritiro della Delibera con sottoscrizione del disciplinare, quantizzate in € 89.36;
- ad allacciamento completato, la suddetta proprietà come riportato dall'articolo 88 del nostro regolamento di Bonifica Idraulica Opere Irrigue e polizia Idraulica, sarà iscritta nei ruoli consortili sia per la bonifica sia per l'irrigazione;
- l'opera a lavoro ultimato diverrà parte integrante della rete irrigua consortile, al fine di una costante gestione e manutenzione da parte dell'Ente;
- le attività di allacciamento irriguo rientrano nelle competenze del Settore Gestione Impianti e Manutenzione di cui il geom. Chiarelli Roberto ne risulta il responsabile di Settore;
- **CONSIDERATO** che:
- occorre nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il fondo della sig.ra Altieri Palmina necessita di uno sbocco irriguo;
- i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della rete irrigua sono stati ufficialmente collaudati in data 24/01/2013;
- si propone l'accoglimento della richiesta all'allacciamento alla rete irrigua consortile con la realizzazione dell'opera a spese della richiedente, mentre l'allaccio alla rete irrigua consortile sarà effettuato dal personale Consortile;
- l'istante provvederà all'acquisizione delle opportune autorizzazioni al passaggio su fondi altrui;
- ad allacciamento completato, la suddetta proprietà sarà iscritta nei ruoli consortili sia per l'irrigazione che per la bonifica;
- l'opera a lavoro ultimato diverrà parte integrante della rete irrigua consortile, al fine di una costante gestione e manutenzione da parte dell'Ente;

- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente Ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

D E L I B E R A

- la premessa forma parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
- di individuare e nominare, quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il pa. Fausto Amoroso;
- Di rilasciare alla Sig.ra Altieri Palmina, nata a Eboli il 21/03/1967 e ivi residente in Via Enrico Loredano n°2, per quanto di competenza e nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme vigenti in materia, l'autorizzazione a collegarsi alla rete irrigua Consortile previo la realizzazione di una condotta a proprie spese così come previsto dell'articolo n° 72 del vigente regolamento Consortile e a tutte le prescrizioni tecniche di questo Ente, al fine di servire il suo fondo identificato nel N.C.T. del comune di Altavilla Sii. al foglio 18 con le part 344-346-347- e 710 e le part. 464-711-746 e 747 condotte in fitto di proprietà della soc. MIPA S.R.L. con codice fiscale 04765450657 .
- l'allaccio dovrà avvenire sullo sbocco dell'idrante n° 1 dell'azienda irrigua 8 del reparto 18 posto a confine con la part. 328 e lo stradone di accesso del foglio 18 di Altavilla Sii. con il posizionamento sotto la saracinesca consortile di un tronchetto flangiato con sbocco da Dn 100 dotato di saracinesca di chiusura e connessa condotta in polietilene da pn 16 dn 90, salvo diverse prescrizioni tecniche di quest'Ente.
- l'allaccio alla rete, sarà realizzato dal personale specializzato del Consorzio.
- resta a cura della richiedente acquisire l'autorizzazione al passaggio della condotta su terreni che non sono di sua proprietà
- l'opera a lavoro ultimato diverrà parte integrante della rete irrigua consortile, al fine di una costante gestione e manutenzione da parte dell'Ente.
- ad allacciamento completato, la suddetta proprietà sarà iscritta nei ruoli consortili sia per l'irrigazione che per la bonifica;
- di far provvedere al versamento della somma di € 89,36 per spese di allaccio alla rete irrigua con personale consortile che dovrà essere pagato a mezzo bonifico intestato al Consorzio Bonifica di Paestum con causale, "allaccio d'irrigazione" e IBAN: IT37C0760115 200000019321843 o tramite idoneo bollettino postale mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 19321843,
- la richiedente come da delibera della Deputazione Amministrativa n° 10 del 22/04/2004 ha già provveduto al versamento della somma di € 40,00 per spese di istruttoria, Di far sottoscrivere il disciplinare predisposto dall'ufficio;
- di demandare al Presidente per ogni conseguente adempimento

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA


proposta di deliberazione

OGGETTO: Altieri Palmina - richiesta idrante irriguo.

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 07.12.2022

Il Direttore



(Ing. Guido Coitini)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 07.12.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio



(Dott.ssa Daniela Gregorio)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 07.12.2022

Il Capo Settore Gestione Impianti e
Manutenzione



(Geom. Chiarelli Roberto)

La seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 679 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23.12.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 23.12.2022

IL SEGRETARIO