



DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

N. 719 del 09 DICEMBRE 2022

OGGETTO: Utente Scala Silvana - rideterminazione dei consumi idropotabili a seguito del malfunzionamento del misuratore idrico - provvedimenti

L'anno duemilaventidue alle ore 17:00 del giorno 09 del mese di dicembre nella sede Consortile, convocata con avviso N. 17200 spedito in data 01.12.2022 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	SI
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	NO
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Matrone Alfonso

Giustificano l'assenza i Sigg.: Matrone Alfonso

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 50 o.d.g. relativo all'oggetto.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- la signora Scala Silvana, risulta titolare dell'utenza idropotabile contraddistinta con il codice n. 1247590 alla quale risulta attribuito il misuratore idrico matricola n. 086836;
- in data 20/12/2021 veniva emessa la fattura n. FPR 21777/2021, relativa alla somministrazione idrica per il periodo dal 26/10/2020 al 23/11/2021, per complessivi € 926,85;
- in data 25/02/2022, a seguito di verifica presso l'immobile dell'utente, è stato accertato che il misuratore in uso risultava starato, di talché l'Ente ha provveduto alla sostituzione dello stesso con un nuovo contatore, contraddistinto con la matricola n. 216597 giusta verbale acquisito al protocollo consortile in data 01/03/2022 con il n. 3196/2022;
- **RILEVATO** che la deliberazione ARERA n. 655/2015 all'art. 30 prevede che, qualora in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il gestore, oltre a procedere alla sostituzione dello stesso a titolo gratuito (art. 30.1), effettua la ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso, fatturando gli importi, calcolati sulla base dei nuovi consumi, nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante (art. 30.6);
- **RITENUTO** che alla luce dell'accertato malfunzionamento del misuratore idrico matricola n. 086836, in uso alla signora Scala Silvana, occorre procedere alla rideterminazione dei consumi idrici sulla base delle indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 655/2015;
- **PRESO ATTO** che, dalla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi, emerge un consumo medio pari a 135 mc;
- **RITENUTO** di dover procedere, previo annullamento della fattura n. FPR 21777/21 del 20/12/2021, alla rettifica dei consumi idrici dell'utenza idropotabile contraddistinta con il codice n. 1247590 con conseguente quantificazione dell'importo dovuto in complessivi € 221,79;
- **PRESO** altresì atto del parere di regolarità reso dallo stesso Direttore dell'ente
- **VISTO** il parere di regolarità reso dal Capo Settore Tributi, avv. Ida Lucia Iervolino;
- **VISTO** il parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Gregorio Capo Settore Ragioneria;
- **ATTESA** la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge

DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- di annullare la fattura n. FPR 21777/2021, del 20/12/2021, intestato alla signora Scala Silvana, titolare dell'utenza idropotabile contraddistinta con il codice n. 1247590 per le causali di cui in parte narrativa;

- di rettificare i consumi idrici, relativi alla summenzionata utenza idropotabile, e di quantificare il relativo importo per consumi idrici in complessivi € 221,79;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA


proposta di deliberazione

OGGETTO: Utente Scala Silvana - rideterminazione dei consumi idropotabili a seguito del malfunzionamento del misuratore idrico - provvedimenti

DIREZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Capaccio Paestum, li 07.12.2022


Il Direttore


(Ing. Guido Cortini)

SETTORE TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 07.12.2022

Il Capo Settore Tributi



(Avv. Ida Lucia Iervolino)

SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Capaccio Paestum, li 07.12.2022

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio




(Dott.ssa Daniela Gregorio)

La seduta viene tolta alle ore 17:30
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 719 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 23.12.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, lì 23.12.2022

IL SEGRETARIO

