



**DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

N. 273 del 27 APRILE 2023

**OGGETTO:** Richiesta allaccio irriguo per orto e giardino – richiedente  
Guarracino Domenico Savio

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 27 del mese di aprile nella sede Consortile, convocata con avviso N. 5398 spedito in data 24.04.2023 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

|    |                          |                    |    |
|----|--------------------------|--------------------|----|
| 1) | Ciuccio Roberto          | Presidente         | SI |
| 2) | Matrone Alfonso          | Vice Presidente    | SI |
| 3) | Ciliberti Luigi          | Componente         | SI |
| 4) | Frunzo Carmine           | "                  | SI |
| 5) | Iannelli Giovanni        | "                  | SI |
| 6) | Tedesco Giovanni         | "                  | SI |
| 7) | Mondany Morelli Veronica | Delegato Regionale | NO |

Sono assenti i Sigg.: Mondany Morelli Veronica

Giustificano l'assenza i Sigg.: Mondany Morelli Veronica

Assume la Presidenza il Sig. Ciuccio Roberto

Assiste con funzioni di Segretario: Ing. Guido Contini

Assiste, altresì, senza diritto al voto, ai sensi dell'art.34 dello Statuto, il dott. Bennet Vincenzo – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Citro Bartolomeo e il dott. Memoli Carmine Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 9 o.d.g. relativo all'oggetto.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che:
- il sig. Guarracino Domenico Savio, nato a Battipaglia (SA) il giorno 01/08/1959 e residente a Capaccio Paestum in Via Prassitele n° 10, con istanza del 10/03/2023 acquisita al protocollo del Consorzio al n° 3406 chiede l'autorizzazione ad allacciarsi alla rete irrigua consortile per uso orto e giardino;
- **RILEVATO** che:
- il Settore Tecnico Manutenzione e Gestione, con propria relazione istruttoria, ha verificato che il richiedente è in regola con il pagamento dei tributi consortili;
- dalle visure telematiche dell'Ufficio Provinciale di Salerno – settore Catasto il fondo riportato al foglio 48 con la part. 152 del comune di Capaccio Paestum è intestato all'istante;
- il fondo è ubicato ai limiti del comprensorio irriguo del reparto 24 azienda 49 alto servizio;
- l'articolo 52 del nostro regolamento Consortili consente l'estendimento dell'acqua irrigua erogata a pressione e tubata anche alle superfici sino a 3000 mq., ove ciò non ostacoli il normale esercizio alle aziende in multi utenza;
- si propone l'accoglimento della richiesta;
- la richiesta ha il solo scopo di utilizzare l'acqua per l'irrigazione del suo giardino;
- è a carico del richiedente l'acquisizione delle opportune autorizzazioni al passaggio su proprietà altrui;
- è stato chiesto In alternativa, l'utilizzo dell'area di sedime della vecchia rete irrigua a canalette per la posa della nuova condotta;
- i lavori sono sostenuti economicamente e realizzati per intero dal richiedente;
- l'allaccio dovrà avvenire sullo sbocco dell'idrante n° 1 della azienda irrigua 49 del reparto 24 con la posa della condotta nell'area di sedime della canaletta esistente, o in alternativa, previa autorizzazione del proprietario del terreno per il passaggio e la posa della nuova condotta, sul nuovo idrante realizzato dall'Ente nella particella n° 399;
- l'allaccio dovrà essere realizzato così come prescritto dall'art. 72 del nostro regolamento e secondo tutte le normative tecniche di quest'Ente, con il montaggio sotto la saracinesca consortile, di un tronchetto a forma di T con sbocco dal DN 32 munito di saracinesca e condotta da realizzare con tubo in polietilene dal pn 16, mentre lo sbocco finale dovrà essere dotato di saracinesca;
- il richiedente, dovrà accettare anche i vincoli riportati dall'articolo 52 dell'attuale regolamento irriguo:
  1. nel comprensorio ove l'acqua è erogata a pressione e tubata può essere concesso l'estendimento alle superfici sino a 3000 mq, ove ciò non ostacoli il normale esercizio alle aziende in multiutenze.
  2. tal erogazione deve avvenire tramite un conta limitatore e secondo le indicazioni del Servizio Agrario Consortile.
  3. queste superfici a destinazione diverse dalla conduzione agricola (giardini, prati, orti ecc.) devono assoggettarsi a turnazione stabiliti dall'ufficio irrigazione, il quale assegnerà le modalità, i tempi e gli orari, secondo le disponibilità accertate dall'area agraria.
  4. in caso di carenza d'acqua e, quindi, di turnazione della rete, saranno obbligate al turno e al quadro orario anche le piccole proprietà, e se il turno capiterà nei giorni prestabiliti alla precedente turnazione, esso non sarà recuperato.

- l'autorizzazione è subordinata all'accettazione della previsione di distacco della fornitura nel caso in cui il nuovo allaccio dovesse intralciare le aziende agricole maggiori.
- in ossequio all'articolo 52 del nostro regolamento l'utente, si renderà disponibile all'installazione di un contalimitatore nel momento in cui il Consorzio a sua insindacabile disposizione, lo richiederà e dovrà essere posto tassativamente all'esterno di qualsiasi recinzione, o in un luogo accessibile ai tecnici manutentori dell'Ente.
- non è dovuto alcun onere per l'utilizzo dell'area Demaniale per il posizionamento della condotta in quanto la stessa area è già dedicata allo sviluppo della rete irrigua e non se ne fa un uso diverso.
- la part. 152 riportato al foglio 48 del comune di Capaccio Paestum, sarà iscritta nei ruoli irrigui consortili per orto e giardino con un contributo annuo di Euro 86
- l'allaccio alla rete, sarà realizzato dal personale specializzato del Consorzio, il quale emetterà opportuna nota spese, da pagare all'atto del ritiro della Delibera con sottoscrizione del disciplinare, quantizzate in € 89.36 da pagare, per mezzo di bonifico intestato al Consorzio Bonifica di Paestum con causale "allaccio d'irrigazione" ed IBAN: IT37C0760115 200000019321843 o tramite idoneo bollettino postale mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 19321843,
- le attività di allacciamento irriguo rientrano nelle competenze del Settore Gestione Impianti e Manutenzione di cui il geom. Chiarelli Roberto ne risulta il responsabile di Settore;
- CONSIDERATO che:
- occorre nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il fondo del richiedente necessita di uno sbocco irriguo;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal geom. Roberto Chiarelli Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ufficio Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

## D E L I B E R A

- la premessa forma parte sostanziale e integrante della presente deliberazione;
- di individuare e nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il p.a. Fausto Amoroso;
- di rilasciare al sig. Guarracino Domenico Savio, nato a Battipaglia (SA) il giorno 01/08/1959 e residente a Capaccio Paestum in Via Prassitele n° 10, per quanto di competenza e nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme vigenti in materia, l'autorizzazione a collegarsi alla rete irrigua Consortile del distretto irriguo del reparto 24 Alto servizio azienda irrigua 49, per l'utilizzo di acqua per uso orto e giardino, al fine di servire il fondo identificato nel N.C.T. del comune di Capaccio Paestum, riportato al foglio 48 con la part. 152;
- l'autorizzazione è assoggettata ai vincoli riportati dall'articolo 52 dell'attuale regolamento irriguo e alla previsione di distacco della fornitura nel caso in cui il nuovo allaccio dovesse intralciare le aziende agricole maggiori;

- di porre a carico del richiedente la realizzazione della condotta così come previsto dell'articolo n° 72 del vigente regolamento Consortile e a tutte le prescrizioni tecniche di questo Ente,
- di porre a carico del richiedente l'acquisizione delle opportune autorizzazioni al passaggio su proprietà altrui, in alternativo utilizzerà l'area di sedime della vecchia rete a canalette;
- non è dovuto alcun onere per l'utilizzo dell'area Demaniale per il posizionamento della condotta in quanto la stessa area è già dedicata allo sviluppo della rete irrigua e non se ne fa un uso diverso;
- l'utente in ossequio dell'articolo 52 del regolamento si renderà disponibile all'installazione di un conta limitatore nel momento in cui il Consorzio a suo insindacabile disposizione, lo richiederà;
- di far provvedere al versamento della somma di € 89.36 per l'allacciamento alla rete irrigua consortile eseguita dal personale dell'Ente, per mezzo di bonifico intestato al Consorzio Bonifica di Paestum con causale "allaccio d'irrigazione" ed IBAN: IT37C0760115 200000019321843 o tramite idoneo bollettino postale mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 19321843;
- alla fornitura si applicherà la tariffa forfettaria vigente per le superfici minori a 3000 mq;
- di prendere atto che come da delibera della Deputazione Amministrativa n° 10 del 22/04/2004 il richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 40,00 per spese di istruttoria come da bollettino postale -VCYL 0123 del 19/04/2023;
- di far sottoscrivere il disciplinare predisposto dall'Ufficio;
- di demandare al Presidente per ogni conseguente Adempimento;

-----

**PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

---

---

**proposta di deliberazione**

OGGETTO: Richiesta allaccio irriguo per orto e giardino – richiedente Guarracino Domenico Savio

---

---

**DIREZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, lì 26.04.2023

  
Il Direttore  
(Ing. Guido Confini)

---


---

**SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, lì 26.04.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio

  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)


---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, lì 26.04.2023

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---

---


la seduta viene tolta alle ore 17:20  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 273 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 19.05.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 19.05.2023

IL SEGRETARIO



---