



**CONSORZIO  
BONIFICA DI PAESTUM**

**DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

N. 320 del 11 MAGGIO 2023

OGGETTO: Manutenzione OO.PP. di Bonifica – provvedimenti

L'anno duemilaventitre alle ore 17:00 del giorno 11 del mese di maggio nella sede Consortile, convocata con avviso N. 5850 spedito in data 05.05.2023 si è riunita la Deputazione Amministrativa con l'intervento dei Sigg.:

1)	Ciuccio Roberto	Presidente	NO
2)	Matrone Alfonso	Vice Presidente	SI
3)	Ciliberti Luigi	Componente	SI
4)	Frunzo Carmine	"	SI
5)	Iannelli Giovanni	"	SI
6)	Tedesco Giovanni	"	SI
7)	Mondany Morelli Veronica	Delegato Regionale	SI

Sono assenti i Sigg.: Ciuccio Roberto

Giustificano l'assenza i Sigg.: Ciuccio Roberto

Assume la Presidenza il Sig. Matrone Alfonso

Assiste con funzioni di Segretario: ing. Guido Contini

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità del numero degli intervenuti e visto l'art. 26 dello Statuto mette in discussione l'argomento segnato al n. 15 o.d.g. relativo all'oggetto.

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

### •PREMESSO che:

- il Capo Settore Manutenzione ed Impianti ha rilevato la necessità di intervenire sulle Opere di Bonifica Consortili per garantire una corretta manutenzione ordinaria individuando le attività e forniture da porre in essere per consentirne l'efficienza;
- si rileva la necessità di avvalersi di una figura specialistica che provveda alle lavorazioni di saldature varie su tronchi di tubazioni in acciaio, costruzione e posa in opera di botole per pozzetti, di modifiche e costruzioni di scalette in acciaio, portelloni, telai di vario tipo pozzetti ed impianti, cappelli zincati a difesa pompe, riparazione benna per mezzi agricoli, etc.... a cui affidare con urgenza l'incarico;
- necessita acquisire informazioni circa la riparazione di una valvola di ritegno DN500 PN10 a corredo di elettropompa basso servizio Centrale Scigliati, ed in alternativa richiedere la valutazione di una valvola di nuova costruzione;
- è necessario, visto l'imminente scadenza, della validità ai fini fiscali del misuratore di scambio Mt per agenzia delle dogane dell'impianto fotovoltaico posto nella vasca di Scigliati, richiedere allo stesso laboratorio che si è già occupato in precedenza - AMG di Napoli - l'intervento di verifica e controllo metrologico del suddetto misuratore;
- per assicurare la funzionalità della centrale Tempa di Lepre occorre ripristinare il trasformatore ad olio trifase da 100 kva per i servizi ausiliari inviandolo alla società costruttrice Vangone & C. srl di Fisciano (SA);
- necessita acquistare dalla società Maddalena SPA guarnizioni, raccordi ed anelli gommati per gli idranti irrigui come materiale di consumo per la regolazione e la messa a punto degli stessi prima dell'utilizzo in esercizio irriguo;
- è urgente sostituire il soft starter Abb tipo PSTX370 per l'avviamento elettropompa n. 4 Tempa di Lepre onde consentire la regolarizzazione dell'esercizio irriguo in corso affidando alla TEA TEK SpA di Napoli l'intervento per una pronta disponibilità di apparecchiatura e personale di montaggio;
- risulta necessario approvvigionarsi con urgenza di filtri di ricambio per il tagliando di controllo dell'automezzo Eurocargo di proprietà del Consorzio da richiederli alla società f.lli Mitrano che ne ha l'immediata disponibilità;
- da indagine preventiva effettuata dalla nostra officina interna è stato individuato in ECOCARPARTS SRL di Mattine di Agropoli (SA) l'operatore economico atto alla fornitura di un motore revisionato da sostituire al Doblò targa CV831XD motore 1.3 MJT da 75 CV al costo di € 450,00 oltre iva;
- con precedente delibera della D.A. N. 67 del 09.02.2023 è stato affidato alla società KSB ITALIA S.p.A. officine service di Paliano (FR) la riparazione della elettropompa della Centrale Irrigua di Olivella BP13 consistente in revisione parti meccaniche da manutenzione periodica e da sostituzione della girante per un importo di € 35.300,00 oltre iva - CIG Z3439EA1D7 liquidando alla stessa l'anticipazione del 30% in acconto, pertanto essendo il lavoro ultimato e l'elettropompa funzionante in stazione di sollevamento occorre liquidare la relativa fattura di saldo per un importo di € 24.710,00 oltre iva;

### •TENUTO CONTO che:

- le attività di manutenzione rientrano nelle competenze del Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione di cui ne è responsabile il geom. Chiarelli Roberto;
- occorre individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge 241/90 ed art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s. m . ed i. il Capo settore Manutenzione ed Impianti geom. Roberto Chiarelli.;
- il RUP incaricato, ha già effettuato indagine per poter procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016, come modificato dal DL n.

76/2020 convertito dalla legge 120 dell'11.09.2020 e Legge 29 luglio 2021 n. 108, per le attività sopra indicate;

- RILEVATO che:
- per le forniture di che trattasi sono da registrare presso il portale ANAC i relativi CIG;
- la Stazione appaltante può corrispondere, l'anticipazione fino al 30% dell'importo contrattuale all'aggiudicatario dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;
- CONSIDERATO che:
- occorre affidare agli operatori economici individuati le attività e le forniture richieste;
- occorre, visto le necessità urgenti, liquidare la singola spesa approvata;
- PRESO ATTO della proposta formulata dal Direttore dell'Ente ing. Guido Contini e del relativo parere di regolarità reso dallo stesso;
- PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione, geom. Chiarelli Roberto;
- PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dalla dott.ssa Daniela Gregorio Capo settore Ragioneria e Patrimonio;
- ATTESA la propria competenza ai sensi del vigente statuto;
- a voti unanimi espressi secondo le forme di legge;

#### DELIBERA

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016, come modificato dal DL n. 76/2020 convertito dalla legge 120 dell'11.09.2020 e Legge 29 luglio 2021 n. 108:
- alla società GOMAV FERRO di Giordano Orazio di Capaccio Paestum, partita iva 05873790652, le forniture e le lavorazioni su opere in ferro contenute nel preventivo n. 33 del 09/05/2023 per un importo di € 8.800,00 oltre iva per € 1.936,00 per un impegno complessivo pari ad € 10.736,00 e di imputare la spesa al mastro di Bilancio n. 4.1.0.102 "sistemazioni e riparazione opere di irrigazione" secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- alla società Laboratorio AMG srl di Napoli partita iva 03590760637, l'intervento di verifica e controllo metrologico del misuratore di scambio Mt per agenzia delle dogane dell'impianto fotovoltaico posto nella vasca di Scigliati, in considerazione dell'imminente scadenza della validità ai fini fiscali per l'importo preventivato di € 516,00 oltre iva per un complessivo impegno di € 629,52 - e di imputare la spesa al mastro di Bilancio n. 4.1.0.33 "servizio per prduz. Energia" secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- alla società Vangone & C. srl di Fisciano (SA) il ripristino del trasformatore ad olio trifase da 100 kva per i servizi ausiliari della centrale Tempa di Lepre per l'importo concordato di € 2.460,00 oltre iva per un complessivo impegno di € 3.000,00 - di imputare la spesa tra i cespiti dello Stato Patrimoniale alla categoria "migliorie impianto di sollevamento" n.1.1.1.05 soggetto ad ammortamento come da disposizioni legislative e secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, Dott.ssa Daniela Gregorio;
- alla società Maddalena SPA di Povoletto (UD) la fornitura di guarnizioni, raccordi ed anelli gommati per gli idranti irrigui come materiale di consumo per la regolazione e la messa a punto degli stessi prima dell'utilizzo in esercizio irriguo per l'importo preventivato di € 4.831,70 oltre iva € 1.062,97 per un complessivo impegno di €

5.894,67 – e di imputare la spesa al mastro di bilancio n. 4.0.0.02 “componenti c/acquisti” secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;

- alla società TEA TEK SpA di Napoli la fornitura in opera del nuovo soft starter Abb tipo PSTX370 per l'avviamento elettropompa n. 4 Tempa di lepre onde consentire l'esercizio irriguo in corso per l'importo preventivato di € 4.200,00 oltre iva € 924,00 per un complessivo impegno di € 5.124,00, corrispondere alla medesima società l'anticipazione del 30% dell'importo affidato, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e s.m. ed i. per € 1.260,00 oltre iva - di imputare la spesa tra i cespiti dello Stato Patrimoniale alla categoria “migliorie impianto di sollevamento” n.1.1.1.05 soggetto ad ammortamento come da disposizioni legislative e secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, Dott.ssa Daniela Gregorio;
- alla società Officine Mitrano srl la fornitura di filtri di ricambio per il tagliando di controllo dell'automezzo Eurocargo di proprietà del Consorzio per l'importo preventivato di € 211,90 oltre iva € 46,62 per un complessivo impegno di € 258,52 – e di imputare la spesa al mastro di bilancio n. 4.1.0.100 “manutenzioni e riparazioni ordinarie” come da indicazione del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- alla società ECOCAR Sas di Cavagnoli Ciro – Acerra (NA) la fornitura di un motore revisionato da sostituire al Doblò targa CV831XD motore 1.3 MJT da 75 CV al costo di € 450,00 oltre iva e di imputare la spesa al mastro di bilancio n. 4.1.0.100 “manutenzioni e riparazioni ordinarie” come da indicazione del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, dott.ssa Daniela Gregorio;
- di liquidare alla società KSB ITALIA S.p.A. officine service di Paliano (FR) per la riparazione della elettropompa della Centrale Irrigua di Olivella BP13 la fattura di saldo per un importo di € 24.710,00 oltre iva – CIG Z3439EA1D7 - di imputare la spesa tra i cespiti dello Stato Patrimoniale alla categoria “migliorie impianto di sollevamento” n.1.1.1.05 soggetto ad ammortamento come da disposizioni legislative e secondo le indicazioni del Capo Settore Ragioneria e Patrimonio, Dott.ssa Daniela Gregorio;
- di demandare al Presidente ogni conseguente adempimento.

-----

**PARERI DI REGOLARITA' SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA**

---

---

**proposta di deliberazione**

OGGETTO: Manutenzione OO.PP. di Bonifica – provvedimenti

---

---

**DIREZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE**

Capaccio Paestum, li 10.05.2023

  
Il Direttore  
(Ing. Guido Contini)

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 10.05.2023

Il Capo Settore Gestione Impianti e Manutenzione

  
(Geom. Chiarelli Roberto)

---


---

**SETTORE RAGIONERIA E PATRIMONIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE.**

Capaccio Paestum, li 10.05.2023

il Capo Settore Ragioneria e Patrimonio


  
(Dott.ssa Daniela Gregorio)

---

---


la seduta viene tolta alle ore 17:45  
Letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL SEGRETARIO



---

IL PRESIDENTE



---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione n. 320 è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 20.10.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.31 dello Statuto.

Capaccio Paestum, li 20.10.2023

IL SEGRETARIO



---